



Edité le : 29/03/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 3

SIEA RIVE DROITE DE LA DORE

ROUTE DE PUY GUILLAUME
63300 DORAT

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE25-37797	Analyse demandée par :	ARS DT du PUY-DE-DOME	
Identification échantillon :	LSE2503-25902-1	N° Prélèvement :	00215722	
N° Analyse :	00216236	Nature:	Eau à la production	
Point de Surveillance :	RESERVOIR DE COMBES APT	Code PSV :	000008226	
Localisation exacte :	1ER ABONNE MR HAGOUI CUISINE ROBINET			
Dept et commune :	63 LA MONNERIE LE MONTEL			
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 45,8675389000	Y :	3,6057526000	
UGE :	0238 - MAIRIE DE LA MONNERIE LE MONTEL			
Type d'eau :	T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION			
Type de visite :	P1	Type Analyse :	P1+	
Nom de l'exploitant :	MAIRIE DE LA MONNERIE LE MONTEL		Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	63650 LA MONNERIE LE MONTEL			
Prélèvement :	TRT DES COMBES	Type :	TTP	
		Code :	002812	
	Prélevé le 26/03/2025 à 11h17 Réception au laboratoire le 26/03/2025 à 18h47			
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CLAUDE Alexandre			
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine			

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 26/03/2025 à 18h50

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Couleur de l'eau	63P1+> 0	-	Analyse qualitative					
Température de l'eau	63P1+> 10.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
pH sur le terrain	63P1+> 6.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0	6.5	9	#

.../...

Édité le : 29/03/2025

Identification échantillon : LSE2503-25902-1

Destinataire : SIEA RIVE DROITE DE LA DORE

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	63P1+> 100	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	10		200 1100 #
Chlore libre sur le terrain	63P1+> <0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Chlore total sur le terrain	63P1+> <0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03		#
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C	63P1+> 41	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	63P1+> 33	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes	63P1+> 56	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0 #
Escherichia coli	63P1+> < 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000		0	#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	63P1+> < 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0	#
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau	63P1+> 0	-	Analyse qualitative				
Odeur	63P1+> Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur	63P1+> Néant	-	Méthode qualitative				
Couleur apparente (eau brute)	63P1+> < 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		15 #
Couleur vraie (eau filtrée)	63P1+> < 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		#
Turbidité	63P1+> 0.44	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10		2 #
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
TA (Titre alcalimétrique)	63P1+> 0.00	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TAC (Titre alcalimétrique complet)	63P1+> 2.30	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			#
TH (Titre Hydrotimétrique)	63P1+> 2.77	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06		#
Carbone organique total (COT)	63P1+> 0.44	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2		2 #
Cations							
Ammonium	63P1+> < 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05		0.10 #
Anions							
Chlorures	63P1+> 1.4	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1		250 #
Sulfates	63P1+> 6.5	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2		250 #
Nitrates	63P1+> 15	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50	#
Nitrites	63P1+> < 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.01	0.10	#
Somme NO3/50 + NO2/3	63P1+> 0.30	mg/l	Calcul			1	

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

63P1+> ANALYSE (P1+=P1) EAU A LA PRODUCTION CHLOREE (ARS63-2025)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :

- Bactéries coliformes
- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

.../...

Identification échantillon : LSE2503-25902-1

Destinataire : SIEA RIVE DROITE DE LA DORE

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

